



ANALIZA BIAŁEK



100009143

Laboratorium Analizy

Klient: Nie wskazano

Numer zamówienia: 100009143

Nazwa: IMPERIAL LIFE SCIENCE THYMOSIN BETA-4 ACETATE

Ilość próbek: 1 fiolka

Numer partii: -----

Data przyjęcia: 2025-07-31

Data rozpoczęcia: 2025-08-07

Data zakończenia: 2025-08-08

Identyfikacja próbki

Szukana substancja	Metoda pobrania próbki	Postać
TB-500	Próbka dostarczona przez klienta	Biały proszek w szklanej fiolce

Wyniki

Substancja	Nazwa próbki	Ilość	Czystość
TB-500	IMPERIAL LIFE SCIENCE THYMOSIN BETA-4 ACETATE 10MG	9,89mg	99%

Komentarz do badania

Badaną próbkę naniesiono w ilości 3ul na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. Podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H₂O oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 9,89mg. Wysokość błędu pomiarowego wynosi +/- 0,05mg. Stan faktyczny przesłanej próbki przed badaniem przedstawia zdjęcie poniżej

Zdjęcie badanej próbki



Hasło dostępu

7G2SL7R3

Analiza Białek sp. z o.o.

KRS: 0000966168

NIP: 8992922970

REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:

ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:

Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zając




ANALIZA BIAŁEK



100009143

Chromatogram



Metoda

Czas	H2O + 0,1% TFA	ACN + 0,1% TFA
0min	95%	5%
2min	95%	5%
12min	5%	95%
15min	5%	95%

Hasło dostępu

7G2SL7R3

Analiza Białek sp. z o.o.

KRS: 0000966168

NIP: 8992922970

REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:

ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:

Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zajac